SPREMNI ZA **IPARD**

TRAKTORI I PRIKLJUČNE MAŠINE NA JEDNOM MESTU

Kubota

MILUROVIĆ KOMERC

UL. BEOGRADSKA BR.32; 11277 UGRINOVCI
TEL/FAX: 011/8409-528, 011/8409-810, 011/8409-809
e-mail: office@milurovickomerc.com
web: www.milurovickomerc.com

KUBOTA M5001

DA LI ZNATE:
KUBOTA JE OSNOVANA 1890. GODINE.

Model	M 5091	M 5111
Motor	Kubota V3800 – CRS TIEC4, radna zapremina 3769 cm³, 4 cilindra	
Max.obrtni moment	326 Nm	358 Nm
Snaga (97/68/EC)	95 KS	113 KS
Zapremina rezervoara (gorivo/AdBlue)	105 / 12 L	
Tip menjača / Broj brzina	Potpuno sinhronizovan, 6 brzina u 3 ranga, 36 napred/36 nazad sa Dual speed, dugme kvačila na ručici menjača	
4WD uključivanje	Elektrohidraulično	
Max. brzina	40 km/h Eco	
Podizna moć na krajevima poluga	4.100 kg	
Kapacitet pumpe	64 L/min	
Radijus okreta	4,2 m	
Broj obrtaja kardanskog vratila	540 i 540 Eco, opcija 540 i 1.000 o/min	
Težina traktora (bez tegova i opreme)	3.500 kg	

KUBOTA M5001 serija dostupna je u snazi 95KS i 113KS. Idealni su za osnovnu, dopunsku obradu, kao i za predsetvenu pripremu. Traktori su dostupni i sa različitim kombinacijama pneumatika za međurednu obradu. U standardnoj opremi je i tempomat brojeva obrtaja motora kao i Eco mod, elektro reverzer za promenu smera kretanja bez kvačila kao i funkcija (dugme) kvačila na samoj ručici menjača. Karakteristično je, kao i za ostale modele KUBOTA traktora da su ekonomični, pouzdani, sa izuzetno malom potrošnjom, kao i sa odličnim manevarskim sposobnostima. Za potrebe cele Evrope (pa tako i za Srbiju), proizvode se isključivo u Japanu.

GARANCIJA 3 GODINE ILI 3000 RADNIH SATI

KUBOTA M5001 N

DA LI ZNATE: ***1922. GODINE***
NAPRAVLJEN JE PRVI KUBOTA MOTOR.

Model	M 5071N	M 5091N	M 5101N
Motor	Kubota V3800 – CRS-TIE4, radna zapremina 3.769 cm³, 4 cilindra		
Max obrtni moment	270 Nm	293 Nm	342 Nm
Snaga 97/68/EC (KS)	73 KS	93 KS	103 KS
Zapremina rezervoara za gorivo	76 L		
Tip menjača / Broj brzina	6-stepeni potpuno sinhronizovan (opciono Dual speed) / 18 napred/18 nazad (opciono 36/36)		
Max. brzina	40 km/h Eco		
Kapacitet hidraulične pumpe	63 L/min	69 L/min	
Podizna moć na krajevima poluga	2.300 kg		
Broj obrtaja kardanskog vratila	540 / 540 Eco / opcija 1000 o/min		
Težina traktora	2.700 kg		
4WD uključivanje	Elektro-hidraulično, Bi-Speed		
Ukupna širina	1.250 – 1.800 mm		
Radijus okreta	3,95 m		

Seriji M5001N (Narrow) pripadaju isključivo namenski voćarsko - vinogradarski traktori. Od kada je prisutna na tržištu Srbije, Kubota je u ovom segmentu jedan od lidera, a kao osnovni traktor koristi se u velikom broju voćnjaka i vinograda u Srbiji, kako u velikim voćarsko - vinogradarskim sistemima tako i kod individualnih proizvođača.

Razlozi su brojni, od potvrđenog kvaliteta, niske potrošnje, okretnosti. Kubota Be-Speed Turn opcija (kao jedinstveno Kubota rešenje) omogućava veoma mali radijus okreta traktora i svrstava Kubotu u najokretnije kompaktne traktore na tržištu.

Veoma komforna kabina, izuzetna preglednost, zaobljena, tonirana stakla, ergonomski rasporedjene komande, učiniće da upravljanje Kubota voćarsko-vinogradarskim traktorom bude sigurno, lako, praktično, a ulazak iz reda u red uvek moguć i jednostavan. I Kubota M5001N serija traktora izlazi iz Kubota fabrika u Japanu.

GARANCIJA 3 GODINE ILI 3000 RADNIH SATI

KUBOTA MGX III

DA LI ZNATE: ***KUBOTA JE NAJVEĆI SVETSKI PROIZVODJAČ MOTORA DO 100KS***

Model	M 95GX(S)III	M 105GX(S)III	M 115GX(S)III	M 125GX(S)III	M 135GX(S)III
Motor	Kubota V3800 – Common Rail, TIEF4, radna zapremina 3769 cm³, 4 cilindra		Kubota V6108 – Common Rail, TIEF4,radna zapremina 6124 cm³, 4 cilindra		
Max obrtni moment	346 Nm	379 Nm	503 Nm	544 Nm	586 Nm
Snaga 97/68/EC	104 KS (77 kW)	111 KS (81 kW)	123 KS (90 kW)	133 KS (98 kW)	143 KS (105 kW)
Zapremina rezervoara (gorivo/AdBlue)	190 / 16 L				
Tip menjača / Broj brzina	Powershift, 8 brzina u 3 ranga, 24 napred/24 nazad (32/32 sa puzajućim brzinama)				
4WD uključivanje	Elektrohidraulično				
Max. brzina	40 km/h				
Podizna moć na krajevima poluga	5.000 kg		6.100 kg		
Kapacitet pumpe	76,3 L/min		82,5 L/min		
Radijus okreta	4,1 m		4,5 m		
Težina traktora	4.300 kg		4.810 / 5.030 kg (F-SUS)		
Broj obrtaja kardanskog vratila	540 i 1.000 o/min, 540 i 540 Eco opcija				

Nova Kubota MGX III serija, dostupna je u snagama od 104KS-143KS. Svi traktori ove serije su opremljeni Powershift menjačima, a svaki od modela može imati i prednje ogibljenje. Takođe, karakteristika ove serije je putni računar za praćenje osnovnih radnih parametara traktora, kao i Automod gde traktor automatski može menjati stepen prenosa u zavisnosti od opterećenja na koja nailazi, bilo u radu ili u transportu. Podizna moć ide u rasponu od 5 – 6,1 tona, zavisno od modela. Traktori ove serije su standardno opremljeni Bi-Speed turn opcijom. Mali radijus okreta se postiže tako što pri skretanju i uglovima zakretanja prednjih točkova koji su veći od 35° automatski dolazi do povećanja brzine okretanja prednjih točkova. Isto tako, sistem se automatski isključuje pri manjim uglovima od navedenog. Svi Kubota traktori, a tako i MGX III serija traktora mogu biti opremljeni Kubota prednjim traktorskim utovarivačima.

Sve komande ergonomski su raspoređene, na dohvat ruke, sedište je sa vazdušnom suspenzijom. Pregledna GrandX kabina je sa zaobljenim i toniranim staklima, šiberom, klima uređaj je deo standardne opreme i još mnogo toga, a sve je podređeno udobnosti u radu.

GARANCIJA 3 GODINE ILI 3000 RADNIH SATI

KUBOTA M7001

DA LI ZNATE: ***KUBOTA JE PRVI TRAKTOR PROIZVELA 1960.GODINE.***

Model	M 7131	M 7151	M 7171
Motor	Kubota V6108 – CRS-TIEF4, radna zapremina 6124 cm³, 4 cilindra		
Max obrtni moment	607 Nm	690 Nm	711 Nm
Snaga (97/68/EC) Maksimalna snaga (Powerboost)	130 KS (95kW) 150 KS (110kW)	150 KS (110kW) 170 KS (125kW)	170 KS (125kW) 175 KS (130kW)
Zapremina rezervoara (gorivo/AdBlue)	330 / 38 L		
	Standard	**Premium**	**Premium KVT**
Tip menjača / Broj brzina	Powershift (6 rangova po 4 brzine) 24/24, opciono sa puzajućim 40/40		Vario (KVT)
Max. brzina	40 / 50 km/h		
Kapacitet hidraulične pumpe	80 L/min		110 L/min
Podizna moć na krajevima poluga	9.400 kg		
Broj obrtaja kardanskog vratila	540 / 540 E / 1000 / 1000 E o/min		
Težina traktora	6.300 kg		

U nekoliko nivoa opreme, Kubota M7001 serija je svojom snagom i gabaritima pogodna za najteže radove u poljoprivredi. Traktori M7001 serije proizvode se u Kubota fabrici u Francuskoj. Modeli sa najvišim paketima opreme zadovoljiće potrebe i najzahtevnijih korisnika, a tada su na raspolaganju i Vario transmisije, kontrolni touch-screen paneli 7“ ili 12“ za kontrolu svih radnih parametara traktora, sa navigacionim sistemima, kamerama za vizuelnu kontrolu, ISOBUS kompatibilni. Kod traktora M7001 serije dostupna je i rezerva snage u vidu Powerboost-a, u transportu i na kardanskom vratilu.

Kubota je sa M7001 serijom napravila svoj iskorak u vidu naprednih elektronskih sistema a takođe i u smislu snage i kategorije Kubota traktora.

.... u najavi su i traktori većih snaga.

GARANCIJA 3 GODINE ILI 3000 RADNIH SATI

KUBOTA (KVERNELAND) PRIKLJUČNE MAŠINE

DA LI ZNATE: ***KUBOTA JE OD 2012. GODINE VLASNIK KVERNELAND GRUPE.***

U okviru ponude sada su dostupne i Kubota (Kverneland) mašine u prepoznatljivoj boji novog vlasnika. Kubota je tako postala jedan od retkih proizvođača koji može ponuditi kako pogonsku tako i najrazličitiju priključnu mehanizaciju. Dostupne su mašine za primernu u okviru ratarske, povrtarske, stočarske proizvodnje.

Veliki broj mašina je IsoBus kompatibilno tako da se upravljanje, kontrola i rad više Kubota mašina može obavljati putem jednog upravljačkog i kontrolnog sistema, TouchScreen panela. Predstavljamo Vam trenutno dostupne Kubota priključne mašine:

PLUGOVI - Dostupne su varijante konvencionalnih plugova, a takođe i plugova obrtača. Najtraženije serije RM2000(V) i RM3000(V), za traktore do max 200 KS, u najrazličitijim varijantama opreme, vario sistemi...

SETVOSPREMAČI
serije TH1000/2000/3000/4000 radnih zahvata od 3 - 9,1m

TANJIRAČE
serije CD 1000/2000, Dostupni zahvati 2,5 – 6m



ROTACIONE DRLJAČE
serije PH 1000/2000/3000 radnih zahvata od 2,5 – 5 m

GRUBERI (RAZRIVAČI)
serije CU 2000/3000, radnih zahvata 2,5 – 5 m

KUBOTA (KVERNELAND) PRIKLJUČNE MAŠINE

DA LI ZNATE: ***KUBOTA JE DO SADA PROIZVELA PREKO 29.000.000 MOTORA***

ŽITNE SEJALICE
serije SD, CB i TD, pneumatske i mehaničke

PNEUMATSKE SEJALICE
za okopavine, serije PP1000, MP1000, zahvati 3 - 9m (do 18 redova)

SEJALICE ZA POVRĆE
serije VP1000, zahvata od 2 – 6,5 m

RASIPAČI MINERALNOG ĐUBRIVA
Serije VS/DSC/DSM/DSX/W/GEOSPRED, do 3.900 L

PRSKALICE
serije XMS1/XMS2, zapremine do 2900L, grane do 30m

MULČERI
serije SE1000-SE8000, zahvati od 0,9 – 4 m

KUBOTA (KVERNELAND) PRIKLJUČNE MAŠINE

DA LI ZNATE: ***KUBOTA JE OD 2016. VLASNIK GREAT PLAINS-a.***

KOSAČICE
serije DM/DMC, nosene i vučene, zahvati do 9,5 m

RASTRESAČI
serije TE/T/C, nošeni i vučeni, zahvati od 4,6 – 13,3 m

SAKUPLJAČI
serije RA/T/EVO/VARIO/Hydro, zahvat od 3,2 do 9 m

PRESE
serije BF i BV fiksne i varijabilne, kombi presa-motalica

MOTALICE
Obmotači bala, serije WR, nošene i vučene mašine

PROCESOR ZA BALE
Za razastiranje prostirke, serije BC/BC Pro, od 2 – 6 m³

Kubota

PRECIZNA POLJOPRIVREDA

Kubota priključne mašine i traktori, dostupni su u kombinaciji sa terminalima za kontrolu, sa IsoBus sistemima, navigacijama, kamerama za kontrolu...

DOSTUPNI SU I KUBOTA POLJOPRIVREDNI TRAKTORI MANJIH SNAGA, KOMUNALNI TRAKTORI, SAMOHODNE KOSAČIČE, SPECIJALNA VOZILA....

DA LI ZNATE

- Svakoga dana svetska populacija se poveća za 225.000 ljudi (proporcionalno je broju ljudi koji trenutno žive u Veneciji).
- Do 2030.godine ukupna populacija biće 8,5 milijardi ljudi.
- Više od 90 % potrebne hrane se proizvodi "iz zemlje".
- Svake godine na globalnom nivou izgubimo više od 10.000.000 hektara poljoprivrednog zemljišta (proporcionalno kao 14.000.000 fudbalskih terena).
- Danas 1 ha poljoprivrednog zemljišta može da prehrani proporcionalno 4 čoveka.
- Već 2050.godine 7 ljudi će morati da se prehrani sa iste površine, sa 1 ha.

... praktično, da bi sprečili glad, sa iste površine moraćemo proizvoditi 70% više hrane.

IZ TOG RAZLOGA:

- Za pronalaženje novih rešenja, svakoga dana u Kuboti radi više od 38.000 ljudi.
- Kubota je samo u 2016.godini investirala preko 350.000.000 eura u istraživanje i razvoj.
- Do kraja 2016. u Kuboti je registrovano 7.323 patenata.
- U 2016.godini Kubota je proizvela više od 850.000 motora i više od 155.000 traktora.
- 45,2% Kubota proizvoda su EKO produkti.
- Kubota je u 2015. uspela da smanji emisiju izduvnih gasova za čak 5.9% po isporučenoj jedinici.
- Nove tehnologije pomoći će poljoprivrednicima da, uz pouzdanu i kvalitetnu pogonsku i priključnu Kubota mehanizaciju, postignu veće prinose intenzivnijom proizvodnjom, sa manjom primenom hemijskih preparata i maksimalnom brigom za zaštitu životne sredine...

...to je misija svih zaposlenih u okviru Kubota korporacije.

www.milurovickomerc.com

DAL-BO kembridž valjci zahvata do 24,5m, Mašine za usitnjavanje biljnih ostataka MAXI-CUT zahvata do 12m.

CREINA cisterne za transport i izđubravanje tečnog stajnjaka zapremine do 25.000 litara.

SAE atomizeri zapremine reuzervoara od 300-3000 litara, za primenu u voćnjacima, vinogradima i povrtnjacima.

AEDES mašine za Vaše voćnjake i vinograde, mulčeri, kosačice sa i bez kompleta za aplikaciju herbicida ...itd

ZA BRIGU O KORISNICIMA MAŠINA NA RASPOLAGANJU SU UVEK DOSTUPNI ZAPOSLENI U ODELJENJU POSTPRODAJE, DIPL. INŽENJERI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE KAO I OBUČENI I SERTIFIKOVANI SERVISERI. NA RASPOLAGANJU SU MOBILNE SERVISNE EKIPE, SERVISNA VOZILA, VELIKI MAGACIN REZERVNIH DELOVA, SERVISNE RADIONICE.